



Zusatzinlay zum selbst ausdrucken und zurechtschneiden für die Verwendung von *md380toolz*

Druckformat DIN-A4, passend für Original-Bedienungsanleitung des TYT MD-380 und MD-390 bzw. Retevis RT3 und RT8

Persönliche Rufzeichen ID abgekürzt zu "ISSI" / Sprechgruppen-ID abgekürzt zu "GSSI", CC = Color Code, TS = Zeitschlitz



STATUSLEISTE:

- RSSI: Signalstärke**
- Sendeleistung 5W**
- Sendeleistung 1W**
- Monitormodus**
- alle Töne aus**
- Scanliste aktiv**
- GPS aktiv**
- Nachricht erhalten!**
- unencrypted Transmission**
- encrypted Transmission**
- DMO-Modus**
- Batteriestatus**

Standby-Bildschirm

Kanalname

TX-Rufgruppe / ad-hoc

Zone Kanal

Datum, Uhr / ISSI, GSSI (zuletzt gehört)

TX-Bildschirm

Rufgruppe

[Mikrofon-Bargraph]
ggf. ISSI des Empfängers

RX-Bildschirm Standard

Rufgruppe

ISSI des Sprechers

RX-Bildschirm Show Calls

ISSI, GSSI, TS

Rufzeichen, Rufname

Vor- und Nachname

QTH Stadt

QTH Region

QTH Land

Mikrofonbargraph:

Sprechlautstärke



leise **ideal** übersteuert

MD380 toolz Menü

M. Roger Beep enable: dunkeler PTT-Ton

Boot Options > Demo Screen enable: Einschaltanimation an

Date Format Alt.Status: Last-Heard statt Datum

Show Calls enable: Userdatenbank beim Empfang anzeigen

USB Logging enable: aktiviert USB-Logging

Promiscuous enable: Monitormodus = Empfang aller Rufgruppen

DMR-ID: ändern der eigenen ISSI bis zum Neustart

Set Talkgroup: Rufgruppe festlegen

Mic Bargraph enable: Mikrofonaussteuerung beim Senden zeigen

Experimental enable: exp. Funktionen bis zum Neustart aktiviert

Side Buttons: Ändern der Seitentastenfunktionen

Config Reset: Einstellungen zurücksetzen

Backlight: Hintergrundbeleuchtung ändern

Morse output: Morsezeichen-Menü

CoPI Override: ändert die Anzeige der Startmeldung

DevOnly!! enable: aktiviert die Tastenbelegungen (siehe links)

Zusatzinlay zum selbst ausdrucken und zurechtschneiden für die Verwendung von *md380toolz*

Druckformat DIN-A4, passend für Original-Bedienungsanleitung des TYT MD-380 und MD-390 bzw. Retevis RT3 und RT8

Persönliche Rufzeichen ID abgekürzt zu "ISSI" / Sprechgruppen-ID abgekürzt zu "GSSI", CC = Color Code, TS = Zeitschlitz